

ფორისი

Foris

სისტემური ფუნგიციდი

1 ლიტრი

დანიშნულება: **სასოფლო - სამეურნეო**
 მოქმედი ნივთიერება: **ფლუტრიაფოლი 250 გ/ლ**
 პრეპარატული ფორმა: **სუსპენზიის კონცენტრატი (სკ)**

ყურადღებით გაეცანით უსაფრთხოების წესებს და გამოყენების რეკომენდაციებს!

კულტურა	დანიშნულება	გამოყენების პირობები	შესხურების პერიოდი	რაოდენობა		ინტერვალი (დღე)	ლოდინის პერიოდი (დამუშავების რაოდენობა)	დამუშავებულ ფართობზე სამუშაოდ გასვლის ვადა ხელით (მექანიზეხელი)
				(ლ/ჰა)	წყალი (ლ/ჰა)			
ვაზი	ნაცარი, ანტრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ. არა უმეტეს 4 შესხურება	ადრე დილით ან საღამოს მზის ჩასვლის შემდეგ	0,12-0,15	800-1000	10-14	30(4)	10(3)
ვაშლი	ქვი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: „მწვანე კონუსი“, „ვარდისფერი კოკორი“, ყვავილობის შემდეგ		0,10-0,15	800-1000	10-14	30(4)	10(3)
ატამი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობის შემდეგ საჭიროების მიხედვით		0,10-0,15	800-1000	10-14	30(4)	10(3)

პერსონალის პესტიციდიდან მუშაობისას აუცილებელია დაცევათ საყოველთაოდ აღიარებული უსაფრთხოების ზომები (CantH 1.2.2584-10 უსაფრთხოების ჰიგიენური მოთხოვნები პესტიციდების და აგროქიმიკატების გამოყენების, შენახვის, ტრანსპორტირების, რეალობის, გამოყენების, გაუვნებელიყოფის და აუტილიზაციის მიმართ).

უსაფრთხოების ზომები: აკრძალულია პრეპარატთან მუშაობა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გარეშე; აკრძალულია პრეპარატის გამოყენება საკრემიდან მუქრეზიამდე ავიაციური მეთოდით; აკრძალულია პესტიციდის ან მისი ნარჩენებისა და ტარის მდინარეებში, წყალსაცავებში და ტბებში ჩაყრა. სახიფათოა თევზის მურწყობისა და წყალსაცავებისათვის; მუშაობის დამთავრების შემდეგ გამოიყვალეთ ტანსაცმელი და კარგად დაიბანეთ ხელ-პირი საწინაო. შეინახეთ პრეპარატი მჭიდროდ დახურულ ქარხნულ ტარში, ქარხნული ეტიკეტით, საკვები პროდუქტებისა და ფურთისაგან მოშორებით, ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას, -10°C-დან +30°C-მდე ტემპერატურის პირობებში. არ გამოიყენეთ პრეპარატი ერთი და იგივე ნაკვეთზე სამი და მეტი წლის განმავლობაში.

პრეპარატის კანზე ან თვალში მოხვედრისას დაიბანეთ დიდი რაოდენობის წყლით; გადავლავების, დაზარალებულ(თუ გონება არ აქვს დაკარგული) დააღვინეთ რამდენიმე ჰქუა წყალი და ხელგურად გამოიწვიეთ პირდღებინება, ეს გაიმორთეთ რამდენჯერმე და შემდეგ დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს.

ფუტკრისათვის სასაზღვრო-დაცული ზონა $\geq 2-3$ კმ, ფუტკრის ფრენის შეზღუდვა $\geq 3-4$ სთ, კარის სიქვარე $\leq 4-5$ მწმ, პრეპარატი განეკუთვნება საშიშროების III კლასს(ნაკლებად საშიში), მეფუტკრე ინფორმირებული უნდა იყოს 4-5 დღით ადრე.

გარემოზე და მრეწველობა პასუხისმგებლობაზე: მწარმოებელი პასუხისმგებელია პესტიციდის ვარგისიანობაზე მხოლოდ ამ ეტიკეტზე მითითებული აქტიური ნივთიერებების პროცენტული შემცველობის მიხედვით. მწარმოებელი ან მისი ნებისმიერი წარმომადგენელი პასუხისმგებელი არ არის ზარალზე, რომელიც დაგროვებულია პესტიციდის გამოყენებასთან ან მის შენახვა-ტრანსპორტირებასთან.

საშიშროების კლასი -3; გაეროს კოდი - 3082.
 რისკის სიმბოლო: Xi - გამოზიანებელი; N - გარემოსათვის საშიშია.
 დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად უსაფრთხოების შესახებ იხილეთ: Risk and Safety Phrases: R52/53;



ხანძარსაშიშროების კლასიფიკაცია: არ კლასიფიცირდება
შენახვის ვადა: ვარგისია 3 წლის განმავლობაში, მშრალ ადგილას შენახვის პირობებში

სახელმწიფო რეგისტრაცია: № 1224
State Registration: 03.01.2017

მწარმოებელი და რეგისტრანტი:

PETERS & BURG LTD.
 AGROCHEMICAL HOLDING

PETERS & BURG Kft.
 Szépvölgyi út 147, H-1037, Budapest, Hungary
 Tel: +36-1-430 04 34, Fax: +36-1-430 04 35,
 Web: www.peterschem.com

პარტიის ნომერი: იხ.ტარაზე
Lot number: See packaging